

beton

ermes aurelia



beton

gres porcellanato colorato in massa 
colorbody porcelain stoneware
durchgefärbtes feinsteinzeug
grès cérame coloré dans la masse




60,4x60,4
naturale

60x60
lappato rettificato



30x60,4
naturale

30x60
lappato rettificato



Cemento al naturale, colori caldi e attuali, superfici lucide e opache.

Natural concrete, warm, contemporary colours, glossy and matt surfaces.


Natürlicher Zement, warme, aktuelle Farben, glänzende und matte Oberflächen.

Du ciment au naturel, des couleurs chaudes et actuelles, des surfaces brillantes et mates.

beton



AVORIO decoro PLATINO 30x60 lappato
AVORIO listello PLATINO 5x60 lappato
PERLA 30x60,4 lappato
PERLA listello PLATINO 5x60 lappato






beton



beton

PIOMBO
30x60,4
naturale



beton

| V3 |

gres porcellanato colorato in massa
colorbody porcelain stoneware
durchgefärbtes feinsteinzeug
grès cérame coloré dans la masse



NERO | PEI IV |



36237 e70 | MQ

36246 f90 | MQ

PIOMBO | PEI IV |



36236 e70 | MQ

36245 f90 | MQ

PERLA | PEI V |



36235 e70 | MQ

36244 f90 | MQ

AVORIO | PEI V |



36234 e70 | MQ

36243 f90 | MQ

60,4x60,4
naturale

60x60
lappato rettificato

30x60,4
naturale

30x60
lappato rettificato




36233 e10 | MQ

36242 f30 | MQ




36232 e10 | MQ

36241 f30 | MQ



36231 e10 | MQ


36239 f30 | MQ



36230 e10 | MQ

36238 f30 | MQ

DECORI . DECORATIVE MOTIF . DEKORE . DECORS



36382 e90 | PZ



36381 e90 | PZ



36379 e90 | PZ



36378 e90 | PZ

30x60

decoro PLATINO lappato



36386 C30 | PZ



36385 C30 | PZ



36384 C30 | PZ



36383 C30 | PZ

5x60

listello PLATINO lappato




81015 d20 | PZ

1,5x60

matita ALLUMINIO

MOSAICI . MOSAICS . MOSAIKEN . MOSAÏQUES


NERO



5x5 mosaico naturale

36264 i25 | MQ

PIOMBO



36263 i25 | MQ

PERLA




36262 i25 | MQ

AVORIO




36261 i25 | MQ



2,5x15 mosaico lappato

36268 i25 | MQ



36267 i25 | MQ



36266 i25 | MQ



36265 i25 | MQ

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa naturale
8,5x60,4

b10 | PZ



battiscopa lappato
8,5x60

b80 | PZ















AVORIO	36269	36274
PERLA	36271	36275
PIOMBO	36272	36276
NERO	36273	36277

IMBALLI E PESI

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

	mm	BOX			PALLET		
		pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
60,4x60,4 naturale	9,2	4	1,46	28,00	32	46,72	896
60x60 lappato	9,2	4	1,44	27,60	32	46,08	883
30x60,4 naturale	8,5	8	1,45	24,60	40	58,00	984
30x60 lappato	8,5	8	1,44	24,30	40	57,60	972
30x60 decoro lappato	8,5	3	-	9,00	-	-	-
5x60 listello lappato	8,5	12	-	6,00	-	-	-
5x5 mosaico naturale	-	13	1,17	20,00	-	-	-
2,5x15 mosaico lappato	-	11	1,00	17,00	-	-	-
1,5x60	7,0	16	-	2,60	-	-	-

Caratteristiche tecniche . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Technical Features

 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK^{-1}
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon chiffre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028	 USA test	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue

ermes aurelia

beton

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti ai termini di legge. Relativamente a pesi, colori, misure e imballi la ditta produttrice si riserva il diritto di apportare le modifiche ed esigenze di produzione che si rendano necessarie. I colori dei prodotti riportati sono da ritenersi puramente indicativi in quanto soggetti a variazioni dovute alla fase di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative.

The information in this Catalogue is as precise as possible but is not binding under law. Manufacturer reserves the right to make changes as needed in weights, colours, sizes and packing. Product colours as shown are purely indicative since they are subject to variation during the printing stage. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative.

ermes aurelia

ermesceramiche_{spa}

via statale 467, n.171 . 42013 veggia (re) - italy . tel. +39 0536 991511 . fax +39 0536 824777 . e-mail: info@ermes-ceramiche.it . www.ermes-ceramiche.it

